


Vas 14 A 49

Perbos 205

VassV7R05s041-045



INRA

Collection Vassal-Montpellier

6360Mtp1

205 Perbos

14 A 49

Campey  
R18 83-84  
205  
1554  
VII Perbos  
R5 41-45

















205 Perbos

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 49

Vigueur : 1

Date de maturité :

Charge :

s. 1 6

2 1

3 2

4

5 5

1<sup>er</sup> cfoque

~~31.7.57~~

~~P~~

21.8.57  
Pl 1

205 Perbos

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 49

Vigueur : 1

Date de maturité :

Charge :

s. 1 7

2 8

3 4

monté X  
5 8

le 28.8.1988 B=0

Désignation 205 Perbos

Clos Planche 14 Côté A N° 49

Vigueur : 1

Date de maturité 19.8.59

Charge :

s. 1 3

2 1

3 6

X

5 6

P=0

Désignation :

Clos 1 Planche 19 Rang 5 souche 2

Vigueur :

Date de Véraison : 31-7 64

Date de Maturité 24.8.64 +2

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s X Savour : (S) - m - ar - fox - her

s 2 3 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s X Obov. - cyl. - fus. 13 13

s 4 12

s X avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5



# 205 Perbos

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 14 A 49 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		20	22	26	28	30	3	
1	4	0	0	0	1	1	2	
2								
3	43	0	0	1	2	2	3	
4								
5	4	0	0	0	0	0	0	

III

3-4-56

D

# 205 Perbos

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14 A 49 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		8-3						
1	2	2	4					
2								
3	3	3	1					
4								
5	3	3	1					

I<sup>e</sup>

6-3-57



Année 1958 -

Année 1958 -

N° ..... Planche ..... Côté 14749

	Nombre	D	A	T	E	S
	total	15/3	19.3	22/3		
1	.3.	.0.	.1.	.2.x	.	.
2	.3.	.8.	.2.	.2.x	.	.
3	.2.	.1.	.1.	.1.x	.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	.3.	.0.	.0.	.0.	.	.

D E 22-3-58

Te

205. Perlos.

Année 1959

N<sup>o</sup> ..... Planche ..... 197 45 Côté .....

Nombre		D A T E S									
Total		21-3	25-3	27-3	31-3						
1	4	1	2	2	2						
2	2	0	0	0	0						
3	4	1	1	1	3						
X											
5	4	2	2	2	2						

De 31-3-59



Année : 1960

N° . 205. Perles . Planche . 14. A49 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		16.3	19/3	21/3	24/3	26.3	29.3		
1	2	2	0	2	2	3	3 +		
2	2	0	0	0	0	0	0		
3	3	0	0	1	1	1	2 +		
<del>4</del>									
5	3	0	0	0	0	0 <sub>D</sub>	29.3 60	X	



Désignation : 205 Perles

VASSAL Plaque XIV Côté A N° 49 Série 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécui-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Delorme



N° ordre

Désignation : 205 Perbos

VASSAL Planche 14 côté A N° 49 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues ③ - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle ⑦ - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

R. Sahuc 26.5.51



N° ordre

Désignation : *805 Pabo*

VASSAL      Planche *14* côté *A* N° *49* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3 .  
                                  ventre coloré *①* - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : ~~*14*~~ dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3 .  
                                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *①* .
- 38 - vrille :            verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :        coloré 7 - vert *⑧* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*22-6-54*  
*J. Bodo*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 49 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① -- moyenne ~~2~~ - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge ~~2~~  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré ~~1~~ - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° ③
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

BRock

13 JUIL 1956



N° ordre

Désignation

205 *Perla*

*Scal*

VASSAL planche 14 côté A N° 49 souche 10 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ *parfois*  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*André le 26.6.58*



N° d'ordre

Désignation 205 Rubus

VASSAL planche 14 côté A N° 13 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

Photo.

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨  
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 { - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
30 { - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.  
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 { - à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 { - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

15 SEPT 1955

Bnt



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

205 Perbos  
II 15 874-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74



N° d'ordre : . . . . . Désignation : . *Lab. Perles* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . *14 A 49* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).
- 11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - ~~4~~ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3) -
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - ~~3~~ -

Forme : (4) - ~~5~~ -

Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

*B. Roch*



N° d'ordre: . . . 6360 . . . Désignation: 20.5. Perlas . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 14A.49 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - ~~5~~ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - ~~1~~ - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

Rouquier